

**aigle botté**

*Espagne uniquement : commun dans la Doñana (notamment près de Sanlucar), aussi vu dans la Sierra de Aracena. Coche !*

---

aigrette garzette

*rencontrée un peu partout dans les estuaires et plans d'eau. Niche même sur un piton rocheux en mer face à Lagos*

---

alouette calandre

*quelques ex. dans un endroit assez aride au sud de Mertola (P) (là où nous avons aussi vu des gangas unibandes)*

---

alouette lulu

*entendue dans les plaines arides de Castro Verde, Mertola,.. (P) et dans la Sierra de Aracena (E)*

---

alouette pispolette

*observée dans la Doñana près du centre de Valverde*

---

astrild ondulé

*observé en petites bandes dans les "roseaux" à Quinto de Lago et Vilamoura (P)*

---

avocette

*quelques ex. dans les salines à Castro Marim (P)*

---

barge à queue noire

*quelques ex. dans les salines à Castro Marim (P)*

---

barge rousse

*quelques ex. dans les marismas del Odiel (E)*

---

bécasseau maubèche

*4 ex. dans les marismas del Odiel le long de la longue digue Espigon (E)*

---

bécasseau minute

*observé entre autres dans la Rio Formosa (P)*

---

bécasseau sanderling

*6 ex. dans les salines de Tavira (P) et 2 ex. dans les marismas del Odiel le long de la longue digue Espigon (E)*

---

bécasseau variable

*observé quotidiennement dans le Rio Formosa (P), à Castro Marim (P), ...*

---

bergeronnette des ruisseaux

*observée pour la première fois dans les gorges de Lobo près de Mertola (P), puis à Alte (P) et dans la Sierra d'Aracena (E)*

---

bergeronnette grise

*rencontrée à plusieurs reprises, notamment près des barrages*

---

bergeronnette printanière

*commune dans les campagnes, sans être abondante*

---

bondrée apivore	<i>au moins 4 exemplaires virevoltant au-dessus d'un petit bois près d'Isla Menor, sur la rive est du Guadalquivir (E)</i>
bouscarle de Cetti	<i>commune</i>
bruant fou	<i>observé sur le mont Foja, point culminant près de Monchique (P)</i>
bruant proyer	<i>omniprésent dans les campagnes, tant au Portugal qu'en Espagne; son chant était un bruit de fond constant.</i>
busard cendré	<i>commun dans les vastes terres près de Castro Verde et Mertola (P), aussi rencontré longeant les falaises à Lagos (P), en Doñana près du centre J. Valverde et sur la rive est du Guadalquivir (E)</i>
busard des roseaux	<i>observé au-dessus des roselières à Vilamoura (P), dans les marismas del Odiel (E), à la laguna del Portil (E) et dans la Doñana</i>
buse variable	<i>observée quelques fois en vol dans la Doñana et dans la Sierra de Aracena</i>
caille des blés	<i>entendue fréquemment dans les campagnes; un ex. levé près de Mertola</i>
canard chipeau	<i>un couple à Quinto de Lago (P), aussi devant El Rocio dans la Doñana (E)</i>
canard colvert	<i>commun, rencontré en couple un peu partout, tant sur la côte que sur les cours d'eau intérieurs</i>
canard souchet	<i>un ex. à El Rocio, Doñana (E)</i>
chardonneret	<i>très commun, rencontré partout</i>
chevalier aboyeur	<i>quelques ex. rencontrés isolément à Quinto de Lago (P), dans l'embouchure du fleuve Alvor (P), dans les marismas del Odiel (E), ...</i>
chevalier arlequin	<i>rencontré en petit nombre dans les marismas del Odiel (E), dans les salines de Castro Marim (P) et en Doñana</i>
chevalier culblanc	<i>2 exemplaires levés d'un fossé sur la piste vers le centre J. Valverde en Doñana (E)</i>
chevalier gambette	<i>quelques ex. rencontrés isolément à Quinto de Lago (P), dans l'embouchure du fleuve Alvor (P), dans les marismas del Odiel (E), en Doñana (E)</i>

chevalier guignette	<i>rencontré isolément dans les gorges de Lobo près de Mertola (P) et dans le débordement du fleuve Arade près de Silves (P)</i>
choucas des tours	<i>rencontré en bandes à Lagos (P) et près du centre J. Valverde en Doñana (E)</i>
chouette chevêche	<i>un couple dans un arbre près de Castro Verde (P), un ex. sous un pont en Doñana sur la route vers le centre J. Valverde (E) et un ex. dans un arbre près de Mertola (P)</i>
cigogne blanche	<i>très commune dans les campagnes. Niche surtout sur les pylones électriques, mais aussi sur les églises. Nombreuses à la décharge près de Mertola. Un nid avec 2 cigogneaux.</i>
cigogne noire	<i>un ex. levé d'un ruisseau en soirée dans la Sierra d'Aracena (E)</i>
circaète Jean-le-Blanc	<i>rencontré à plusieurs reprises au Portugal près de Silves, de Mertola, Alte (P) puis une seule fois dans la Doñana (E)</i>
cisticole des joncs	<i>omniprésent. Son "zip zip zip" est aussi un bruit de fond permanent à cette époque de l'année.</i>
cochevis de Thékla	<i>pas facile à distinguer parmi les nombreux cochevis huppés. Identifié avec certitude entre Castro Verde et Mertola (P). <b>Coche !</b></i>
cochevis huppé	<i>encore un oiseau abondant presque partout !</i>
cormoran huppé	<i>un ex. nageant au pied des rochers près du Cap Saint-Vincent (P)</i>
corneille noire	<i>observée à plusieurs reprises</i>
coucou geai	<i>un exemplaire perché dans un arbre le long de la route près de Castro Verde (P). <b>Coche !</b></i>
coucou gris	<i>rencontré près de Castro Verde (P) et près du centre J. Valverde en Doñana (E),</i>
courlis corlieu	<i>quelques ex. observé dans le Rio Formosa (P), dans l'embouchure du fleuve Alvor (P) et dans les marismas del Odiel (E)</i>
crave à bec rouge	<i>quelques ex. au cap Saint-Vincent (P)</i>
échasse blanche	<i>commune partout dans et aux abords des salines</i>

élanion blanc

2 à 3 exemplaires observés ensemble près de Mertola

---

érismature à tête blanche

*au moins 6 exemplaires dans la laguna del Tarello près de Sanlucar sur la rive est du Guadalquivir (E)*

---

étourneau unicolore

*rencontré pour la première fois à Lagos (P) puis fréquemment le long des routes dans les campagnes. Remplace l'étourneau sansonnet dans la Péninsule ibérique.*

---

faucon crécerette

*2 ex. de la petite colonie de Mertola, puis l'un ou l'autre dans la région*

---

faucon crécerelle

*observé isolément à plusieurs reprises*

---

fauvette à lunettes

*observée le long des pentes du Foia près de Monchique (P)*

---

fauvette à tête noire

*observée ou entendue à plusieurs reprises*

---

fauvette des jardins

*un ex. entendu dans la Sierra d'Aracena (?)*

---

fauvette mélanocéphale

*apparemment la plus commune des fauvettes. Rencontrée partout, mais toujours très difficile à voir.*

---

fauvette passerinette

*un couple observé au barrage d'Aracena (E). Coche !*

---

fauvette pitchou

*probablement rencontrée sur les pentes du Foia près de Monchique (P) mais impossible à observer tant elle se cache et se déplace*

---

flamant rose

*plus de 200 devant le village d'El Rocio en Doñana (E). Aussi dans les salines à Castro Marim (P)*

---

foulque macroule

*commune partout mais jamais en grand nombre*

---

fuligule milouin

*le seul fuligule rencontré (pas de nyroca); à Quinto de Lago (P), dans la laguna del Portil (E), en Doñana, ...*

---

ganga unibande

*trois exemplaires en vol près d'un point d'eau dans un coin assez aride au Sud de Mertola; oiseaux plus gros que je ne le croyais. Coche !*

---

geai des chênes

*rencontré à plusieurs reprises*

glaréole à ailes noires	<i>commune uniquement en Doñana (E)</i>
goéland leucopnée	<i>commun le long de la côte, notamment au Montechora Beach Club</i>
grand corbeau	<i>rencontré en petits groupes près de Castro Verde et dans la Sierra de Aracena</i>
grand cormoran	<i>rencontré isolément dans le débordement du fleuve Arade près de Silves (P), à Vilamoura (P), à la laguna del Portil (E)</i>
grand gravelot	<i>commun à Quinto de Lago (P), dans les marismas del Odiel (E), ...</i>
gravelot à collier interrompu	<i>commun à Quinto de Lago (P), dans les marismas del Odiel (E), ...</i>
grèbe à cou noir	<i>plusieurs exemplaires dans la laguna del Tarello près de Sanlucar sur la rive est du Guadalquivir (E)</i>
grèbe castagneux	<i>commun dans tous les plans d'eau douce</i>
grèbe huppé	<i>rencontré seulement à la laguna del Portil (E)</i>
grimpereau des jardins	<i>fréquemment entendu ou observé sur le tronc des chênes-lièges</i>
grive draine	<i>quelques exemplaires dans les chênes-lièges de la Sierra d'Aracena (E)</i>
guêpier d'Europe	<i>un groupe d'une trentaine en migration au Cap Saint-Vincent; sinon, rencontré quotidiennement pendant la seconde moitié du voyage</i>
guifette moustac	<i>commune dans la Doñana (E)</i>
héron cendré	<i>rencontré isolément dans le débordement du fleuve Arade près de Silves (P), à Vilamoura (P), dans les marismas del Odiel (E), ...</i>
héron crabier	<i>quelques ex. observé depuis le centre de la Roccina dans la Doñana (E); un ex. dans le Brazo del Este sur le rive est du Guadalquivir (E)</i>
héron gardeboeuf	<i>groupes fréquemment observés en compagnie des boeufs ou des moutons; apparemment absent de la Sierra de Aracena.</i>

héron pourpré	<i>un ex. en vol à Vilamoura (P); commun en Doñana (E) : plusieurs exemplaires observés depuis le centre de la Roccina et nombreux autres dans le Brazo del Este</i>
hirondelle de cheminée	<i>abondante</i>
hirondelle de fenêtre	<i>abondante. Grosse colonie sur l'église du village d'El Roccio dans la Doñana (E)</i>
hirondelle de rivage	<i>observée seulement la deuxième semaine en Doñana (E)</i>
hirondelle de rochers	<i>observée uniquement dans les gorges Polo de Lobo près de Mertola (P)</i>
hirondelle rousseline	<i>observée au barrage de Bravura (P) et au barrage d'Aracena (E)</i>
hûtrier pie	<i>observé à l'embouchure du fleuve Alvor (P) et 1 ex. dans les marismas del Odiel (P)</i>
huppe fasciée	<i>observée quotidiennement, seule ou en couple</i>
ibis falcinelle	<i>4 exemplaires dans la roselière au centre J. Valverde dans la Doñana (E)</i>
linotte mélodieuse	<i>observée par couples à plusieurs reprises</i>
locustelle luscinoïde	<i>1 ex. entendu dans la roselière du centre d'accueil près de El Rocio (Doñana, E)</i>
martin-pêcheur d'Europe	<i>1 ex. en vol dans le débordement du fleuve Arade près de Silves (P); aussi à Castro Marim (P)</i>
martinet alpin	<i>observé en vol aux alentours de Castro Verde/Mertola (P) et au barrage d'Arade</i>
martinet noir	<i>fort nombreux mais comment distinguer parmi eux les éventuels martinets pâles ?</i>
merle bleu	<i>1 ex. dans les gorges de Lobo près de Mertola (P)</i>
merle noir	<i>rencontré un peu partout</i>

mésange bleue	<i>rencontrée à quelques reprises</i>
mésange charbonnière	<i>rencontrée fréquemment</i>
mésange huppée	<i>observée dans les pins à la Laguna del Portil près de Punta Umbria (E); entendue plusieurs fois à d'autres endroits</i>
milan noir	<i>observé pour la première fois près de Castro Verde puis fréquemment rencontré, nombreux à la décharge de Mertola; le rapace le plus présent en Doñana</i>
milan royal	<i>observé en vol en arrivant en Doñana, puis près du centre J. Valverde, toujours en Doñana (E)</i>
moineau domestique	<i>omniprésent</i>
moineau espagnol	<i>niche dans les nids de cigogne sur les pylones</i>
moineau soulcie	<i>rencontré en petit nombre dans la Sierra de Aracena (E)</i>
mouette rieuse	<i>l'un ou l'autre exemplaire à l'occasion, mais jamais en plumage nuptial</i>
nette rousse	<i>superbe canard commun dans les eaux douces à Quinto de Lago (P), Laguna del Portil (E) et Doñana (E)</i>
œdicnème criard	<i>1 ex. se posant dans une prairie aux salines de Castro Marim (P); pas recherché ni rencontré dans les biotopes secs de l'intérieur</i>
oie cendrée	<i>quelques ex. à El Rocio (Doñana, E)</i>
outarde barbue	<i>1 ex. puis 4 ex. en vol près de Castro Verde, sur un site renseigné par le livre</i>
outarde canepetière	<i>nombreux ex. émettant leur prrrt caractéristique dans les prairies en fleurs dans la région de Castro Verde/Mertola (P); se montre difficilement <b>Coche !</b></i>
perdrix rouge	<i>observée en couple dans l'intérieur, tant au Portugal qu'en Espagne</i>
petit gravelot	<i>observé en vol de parade au barrage d'Aracena (E); aussi une petite troupe à Brazo del Este sur la rive est du Guadalquivir (?), et lors d'un arrêt le long d'une rivière au sud de Mertola (P)</i>

pic épeiche	<i>entendu à plusieurs reprises</i>
pic vert	<i>entendu au barrage d'Arade (P); vu à Laguna del Portil (E) et dans les environs d'Aracena (E)</i>
pie bavarde	<i>observée dans les Marismas del Odile (E) et en Doñana mais apparemment pas en Algarve (?)</i>
pie bleue	<i>rencontrée fréquemment en petites bandes tant au Portugal qu'en Espagne, dans les chênes-lièges particulièrement. Coche !</i>
pie-grièche à tête rousse	<i>omniprésente, perchée bien en vue sur les buissons ou les fils téléphoniques</i>
pie-grièche grise	<i>rencontrée isolément à l'embouchure de l'Alvor (P), près de Castro Verde (P) et Mertola (P)</i>
pigeon biset	<i>rencontré un peu partout mais jamais noté</i>
pigeon ramier	<i>fort passage (plusieurs centaines ?) lors de la promenade dans la pinède près de Sanlucar sur la rive est du Guadalquivir (E)</i>
pinson des arbres	<i>commun dans les campagnes</i>
pluvier argenté	<i>observé fréquemment dans les milieux propices, en plumage de transition : Rio Formosa, Castro Marim, marismas del Odiel, Doñana</i>
pouillot véloce	<i>entendu avec chant normal à Laguna del Portil (E). Entendu avec chant spécial à plusieurs reprises et qualifié d'oiseau-mystère. Identification du chant a posteriori grâce au CD</i>
poule d'eau	<i>abondante dans les milieux propices comme à Quinto de Iago, ...</i>
râle d'eau	<i>1 ex. entendu près du centre d'accueil de la Roccina en Doñana</i>
roitelet triple-bandeau	<i>rencontré notamment dans la Sierra de Aracena (E)</i>
rossignol philomèle	<i>entendu pour la première fois à Vilaoura (P); abondant ensuite dans les vallées de la Sierra de Aracena, près du château d'Alcebron en Doñana, ...</i>
rouge-gorge	<i>commun dans les campagnes boisées</i>



rouge-queue à front blanc	<i>rencontré à plusieurs reprises chantant dans des "vergers" en Sierra de Aracena (E)</i>
rouge-queue noir	<i>1 ex. près du Cap Saint-Vincent (P)</i>
rousserolle turdoïde	<i>entendue dans les roselières (même petites) en Doñana (E)</i>
sarcelle marbrée	<i>2 ex. décollant de la roselière du Brazo del Este sur la rive est du Guadalquivir (E)</i>
serin cini	<i>omniprésent</i>
sittelle torchepot	<i>commune dans les plantations de chênes-lièges. Un couple nourrissant des jeunes près d'Aracaena (E)</i>
spatule blanche	<i>observée en nombre près de Quinto de Lago (P), mais surtout dans les marismas del Odiel (E) et en Doñana (E)</i>
sterne caspienne	<i>2 ex. au débordement du fleuve Arade près de Silves (P)</i>
sterne caugek	<i>quelques exemplaires le long de la digue Espigon dans les marismas del Odiel (E)</i>
sterne de Dougall	<i>un groupe le long de la digue Espigon dans les marismas del Odiel (E); identification pas sûre</i>
sterne hansel	<i>entre 50 et 100 ex. ensemble dans un champ sur la rive est du Guadalquivir (E)</i>
sterne naine	<i>commune dans les salines près de Castro Marim (P); également rencontrée de l'autre côté de la frontière dans les marismas del Odiel (E)</i>
talève sultane (porphyron bleu)	<i>1 ex. au plan d'eau de Quinto de Lago; plusieurs ex. depuis les huttes du centre d'accueil près de El Rocio (Doñana, E). Nombreuse également au Brazo del Este (rive est du Guadalquivir)</i>
torcol fourmilier	<i>2 exemplaires qui se répondent au barrage d'Aracena (E). Egalement entendu à un autre endroit dans la Sierra de Aracena (E)</i>
tournepierres à collier	<i>quelques ex. depuis le pont vers la plage à Quinto de Lago; 2 ex. à Castro Marim (P)</i>
tourterelle des bois	<i>entendue à quelques reprises</i>

tourterelle turque

*commune*

---

traquet motteux

*observé sur la rive est du Guadalquivir, sur la route d'Isla Menor (E)*

---

traquet oreillard

*1 couple traversant la route près de Barrancos à la frontière. 1 ex. perché sur un piquet de clôture au sud de Mertola (P)*

---

traquet pâtre

*observé à plusieurs reprises : Castro Marim, Sierra de Monchique (P), Sierra de Aracena (E), ...*

---

troglodyte mignon

*rencontré peu fréquemment : au barrage de Bravura (P) , lors d'un arrêt le long d'une rivière au sud de Mertola (P)*

---

vanneau huppé

*plusieurs ex. au Brazo del Este sur la rive est du Guadalquivir (E)*

---

vautour fauve

*1 ex. en vol le soir près du centre d'accueil J. Valverde en Doñana, puis 3 ex. à la frontière portugaise après Aroche et encore 2 au sud de Mertola (P)*

---

verdier

*commun*

---