

2	southern cassowary	1 ex. le 15/8 sur le parking de Lake Barrine (Tablelands)
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>casuarius casuarius</i>	
3	emu	2 ex. le 3/8 en route vers le Lakefield N.P. (Cape York Pen.)
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>dromaius novaehollandiae</i>	
6	australasian grebe	rencontré régulièrement sur les plans d'eau intérieurs.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>tachybaptus novaehollandiae</i>	
77	australian pelican	rencontré régulièrement sur les plans d'eau intérieurs; 1 ex. traversant le boulevard de l'esplanade à Cairns ; nombreux lors de la croisière sur la Reynold's River (Litchfield N.P.)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>pelecanus conspicillatus</i>	
82	brown booby	1 ex. lors de la traversée en bateau de Thursday Island vers Pajinka; nombreux le 6/8 à Michaelmas Cay.
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>sula leucogaster</i>	
83	dartar	rencontré régulièrement sur les plans d'eau intérieurs et les cours d'eau; plusieurs centaines lors de la croisière sur la Reynold's River (Litchfield N.P.), 1 ex. sur son nid à Yellow Waters (Kakadu N.P.)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>anhinga melanogaster</i>	
86	little pied cormorant	rencontré isolément sur les plans d'eau intérieurs et les cours d'eau
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>phalacrocorax melanoleucos</i>	
87	great (black) cormorant	3 ex. en vol au lac Tinaroo (Tablelands)
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>phalacrocorax carbo</i>	
88	little black cormorant	50 ex. à Fogg Dam et sur la Reynold's River; quelques ex. à Wolfram mine, sur la Daintree River et au lac Barrine.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>phalacrocorax sulcirostris</i>	
91	lesser (least) frigatebird	1 ex. à la pointe du Cape York le 29/7 et un autre le 6/8 à Michaelmas Cay.
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>fregata ariel</i>	
94	great-billed heron	une rareté ! 1 ex. lors du early morning cruise sur la Daintree River avec Chris Dahlberg.
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>ardea sumatrana</i>	
95	pacific (white-necked) heron	1 ex. dans les Iligadjarr Floodplains au sud de Jabiru (Kakadu), 1 ex. dans les Bubba Wetlands, 1 ex. à Pine Creek, 1 ex. dans le Lakefield N.P. , 1 ex. à Southedge Lake (au sud de Julatten), 1 ex. à Wolfram mine.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>ardea pacifica</i>	
96	white-faced heron	rencontré isolément un peu partout sauf dans les Tablelands.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>ardea novaehollandiae</i>	
97	pied heron	commun à Fogg Dam; également rencontré sur la Reynolds River; surtout des juv.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/> Qld <i>ardea picata</i>	
98	cattle egret	par groupes de 30 à Yellow Water, Reynolds River, Bromfield Swamp et Daintree River
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>ardea ibis</i>	
99	great egret	rencontrée isolément le long des cours d'eau et dans les marais
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>ardea alba</i>	

100	little egret	rencontrée isolément à Fogg Dam, Mamukala, Cairns et Reynolds River
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>ardea garzetta</i>
101	intermediate egret	aigrette la plus commune, souvent rencontrée en grands groupes (500 à Fogg Dam)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>ardea intermedia</i>
102	eastern reef egret	une phase blanche et une phase foncée le long de la cote à East Point (Darwin) et une phase foncée vue du bateau au large du Cape York
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>ardea sacra</i>
103	striated (mangrove) heron	rencontré isolément à Yellow Water, Cairns, Weipa et Daintree River
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>ardea striatus</i>
104	nankeen (rufous) night heron	2 à Fogg Dam, 10 à Yellow Water, 30 sur la Reynolds River et 2 sur la Daintree River (souvent des juvéniles)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>nycticorax caledonicus</i>
109	black-necked stork (jabiru)	rencontré isolément ou par couple à Fogg Dam, Nankurdabal billabong, Mamukala, Yellow Water, Weipa et Morehead River (nest)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>ephippiorhynchus asiaticus</i>
110	glossy ibis	rencontré en petits groupes à Mamukala, Yellow Water, Reynolds River et Wolfram Mine
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>plegadis falcinellus</i>
111	australian white ibis (sacred ibis)	rencontrés par groupes un peu partout; 100 ex. sur décharge près de Mossman
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>threskiornis molucca (aethiopica)</i>
112	straw-necked ibis	l'ibis le plus fréquent dans les parcs et jardins, même en ville
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>threskiornis spinicollis</i>
113	royal spoonbill	quelques ex. à Fogg Dam, Beatrice Hill, Anbangbang billabong, Bubba Wetlands, Reynolds River, Cairns et Daintree River
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>platalea regia</i>
115	magpie goose	par centaines à Mamukala, Illigadjar et Hasties Swamps. Aussi à Yellow Water, Reynolds River et Lakefield N.P.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>anseranas semipalmata</i>
116	wandering whistling-duck	en groupes immenses et bruyants à Mamukala (20000) et ailleurs. Le Whistling duck le plus fréquent. 16 ex. à Hasties Swamp.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>dendrocygna arcuata</i>
117	plumed whistling-duck	moins fréquent que le wandering, plus grand groupe (5000) à Tinaroo Lake. Aussi nombreux à Reynolds River.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>dendrocygna eytoni</i>
118	black swan	2 ex. à Southedge Lake près de Julatten
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>cygnus atratus</i>
123	burdekin (radjah) shelduck	par couples ou par petits groupes à Darwin, Fogg Dam, Mamukala, Bubba Wetlands et Lakefield N.P.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>tadorna radjah</i>
124	pacific black-duck	le colvert local: rencontré en petits nombres un peu partout
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>anas superciliosa</i>

126	grey teal	20 ex. à Wolfram Mine et 2 à Hasties Swamp
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>anas gibberifrons</i>	
132	hardhead (white-eyed) duck	quelques ex. à Fogg Dam, Mamukala, Anbangbang billabong, Lake Barrine et Hasties Swamp
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>aythya australis</i>	
133	maned (wood) duck	3 à Wolfram Mine, 4 à Tinaroo Lake et 30 près d'Atherton
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>chenonetta jubata</i>	
134	cotton pygmy-goose	rencontré uniquement en petit nombre à Tinaroo Lake
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>nettapus coromandelianus</i>	
135	green pygmy-goose	en très grand nombre à Mamukala et présente partout dans le NT; au Queensland, rencontrée en petit nombre à Lakefield, Daintree River et Eubenangee Swamp
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>nettapus pulchellus</i>	
138	osprey	rencontré à Cape York, Weipa (3), Newell Beach et Port Douglas (perché sur le mât d'un bateau dans la marina)
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>pandion haliaetus</i>	
139	black-shouldered kite	rencontré isolément dans le Lakefield N.P., aux alentours de Mossman et dans les Tablelands
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>elanus notatus</i>	
141	pacific baza (crested hawk)	1 ex. perché dans un arbre à Florence Falls (Litchfield N.P.)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/> Qld <i>aviceda subcristata</i>	
142	black kite	omniprésent et parfois en très grand nombre près des habitations
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>milvus migrans</i>	
143	brahmany kite	rencontré isolément à de nombreux endroits non loin de la côte; niche à Bramston Beach
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>milvus indus</i>	
144	whistling kite	rencontré partout mais en beaucoup plus petit nombre que le milan noir auquel il se mêle
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>milvus sphenurus</i>	
145	square-tailed kite	2 ex. en vol non loin de Julatten (Del Richards)
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>lophoictinia isura</i>	
147	brown goshawk	1 ex. à ?
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>accipiter fasciatus</i>	
149	grey (white) goshawk	1 ex. à Mamukala
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/> Qld <i>accipiter novaehollandiae</i>	
151	white-bellied sea-eagle	rencontré isolément ou en couples à East Point, Fogg Dam, Yellow Water, Reynolds River, Cape York, Weipa, Cairns et dans les Tablelands
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>haliaeetus leucogaster</i>	
152	wedge-tailed eagle	rencontré isolément dans le Litchfield N.P., près de Julatten et dans les Tablelands
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>aquila audax</i>	

154	spotted harrier	1 ex. dans les Tablelands et 1 à Bramston Beach
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>circus assimilis</i>	
155	swamp (marsh) harrier	rencontré isolément à Fogg Dam, Mamukala, Reynolds River, Abattoir et Bromfield Swamps
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>circus approximans</i>	
159	australian hobby	1 ex. sur un pilône à Jabiru et 1 ex. à Wolfram Mine
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>falco longipennis</i>	
161	brown falcon	rencontré isolément à Yellow Waters, Litchfield et Lakefield N.P., dans les environs de Mossman, Daintree et dans les Tablelands
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>falco berigora</i>	
162	australian kestrel	rencontré isolément lors du trajet vers la Reynolds River puis aux environs de Weipa, à Wolfram Mine, à Julatten et dans les Tablelands
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>falco cenchroides</i>	
163	orange-footed scrubfowl	rencontré en petits groupes en lisière de forêt à de nombreux endroits: East Point, Botanical gardens à Cairns, Kingfisher Park...
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>megapodius reinwardt</i>	
165	australian brush-turkey	rencontré en petits groupes en lisière de forêt au Queensland : Cape York, Kingfisher Park. A Chambers Rainforest Lodge, oiseaux très familiers venant demander de la nourriture.
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>alectura lathamii</i>	
182	buff-banded rail	1 ex. à Cairns au pied d'un grand arbre en pleine Esplanade et 1 ex. le long de la Daintree River
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>gallirallus philippensis</i>	
195	dusky moorhen	rencontré uniquement au lake Barrine et à Hasties swamp
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>gallinula tenebrosa</i>	
196	purple swamphen	rencontré par couples ou en petits groupes à Mamukala, au lac Tiranoo, aux alentours de Mossman et à Hasties swamp (plus de 50 ex.)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>porphyrio porphyrio</i>	
197	eurasian coot	50 ex. à Wolfram Mine et quelques ex. à Hasties swamp
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>fulica atra</i>	
198	kori (australian) bustard	1 ex. dans les plaines en route vers la Reynolds River, 1 ex. en bord de piste dans le Lakefield N.P. et 1 ex. dans une prairie aux alentours de Julatten (Del Richards)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>araeotis kori</i>	
199	broilga	2 ex. lors de la croisière matinale à Yellow Waters, un groupe d'une vingtaine dans le Lakefield N.P. et quelques ex. avec les Sarus cranes à Bromfield swamp
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>brus rubicundus</i>	
200	sarus crane	une centaine se regroupant pour dormir dans le Bromfield swamp; 2 ex. dans un champ près de Wongabel State Forest plus quelques vols
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>grus antigone</i>	
201	comb-crested jacana	rencontré fréquemment, souvent avec jeunes dans les marais recouverts de nénuphars comme Yellow Water, Low Lake, Eubenangee et Hasties swamps
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>irediparra gallinacea</i>	
203	bush thick-knee	1 couple de jour à East Point (Darwin) et un autre à Hasties swamp; souvent entendu la nuit
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>esacus magnirostris</i>	

204	beach thick-knee	1 ex. depuis l'Esplanade à Cairns et 1 ex. depuis le bateau au large de Cape York
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>esacus magnirostris</i>	
206	pieb oystercatcher	rencontré seulement sur la plage de Lee Point (Darwin) et à ?
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>haematopus ostralegus</i>	
208	masked lapwing (plover)	rencontré un peu partout en petits groupes sur les pelouses, les plages, les rives des cours d'eau etc.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>vanellus miles</i>	
211	lesser (pacific) golden plover	rencontré seulement sur la plage devant l'Esplanade à Cairns
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>pluvialis dominica</i>	
219	large (greater) sand plover	rencontré seulement sur la plage de Lee Point (Darwin)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/> Qld <i>charadrius leschenaultii</i>	
222	red-capped plover (dotterel)	rencontré sur les plages de Lee Point (Darwin) et Newell (Mossman)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>charadrius ruficapillus</i>	
223	black-fronted plover (dotterel)	rencontré isolément ou en couples à Fogg Dam, près de Julatten (Del Richards) et au lac Tinaroo
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>charadrius melanops</i>	
225	black-winged stilt	1 ex. dans les Bubba Wetlands et un petit groupe sur la plage de Weipa
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>himantopus himantopus</i>	
228	ruddy turnstone	rencontré uniquement sur la plage de Lee Point (Darwin) et à ?
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>arenaria interpres</i>	
230	eastern curlew	rencontré en petits nombres à Lee Point Beach, Cairns Esplanade et à Port Douglas
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>numenius madagascariensis</i>	
231	whimbrel	rencontré sur la plage de l'Esplanade de Cairns et à Cooya Beach
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>numenius phaeopus</i>	
236	grey-tailed tattler	quelques ex. le 27/7 depuis l'Esplanade de Cairns
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>tringa brevipes</i>	
244	Terek sandpiper	1 ex. le 27/7 depuis l'esplanade de Cairns et 1 ex. le 13/8 à Port Douglas
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>xenus cinereus</i>	
245	Latham's (japanese) snipe	1 ex. à Wolfram Mine
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>gallinago hardwickii</i>	
249	black-tailed godwit	quelques ex. depuis l'Esplanade de Cairns
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>limosa limosa</i>	
250	bar-tailed godwit	quelques ex. depuis l'Esplanade de Cairns; quelques exemplaires sur la plage de Weipa
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>limosa lapponica</i>	

253	great knot	quelques ex. depuis l'Esplanade de Cairns
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>calidris tenuirostris</i>
261	red-necked stint	quelques ex. depuis l'Esplanade de Cairns; aussi à Weipa
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>calidris ruficollis</i>
263	curlew sandpiper	rencontré uniquement sur la plage de Lee Point (Darwin)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>calidris ferruginea</i>
265	sanderling	rencontré sur la plage de Lee Point (Darwin) et à ?
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>caladris alba</i>
274	australian pratincole	rencontré en petit nombre à Fogg Dam, Horn Island (Cape York) et Lakefield N.P.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>stiltia isabella</i>
280	silver gull	le seul laridé rencontré; quelques rares ex. à Darwin, Lee Point, Cairns et Michaelmas Cay
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>larus novaehollandiae</i>
287	whiskered tern	rencontré uniquement à Yellow Waters et Mamukala
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>chlidonias hybrida</i>
290	caspian tern	rencontré uniquement à Cairns (Esplanade) et à Cape York
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>hydropogne caspia</i>
291	gull-billed tern	rencontré régulièrement : Mamukala, Yellow Waters, Lee Point, Cairns, Weipa et Tinaroo Lake
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>sterna nilotica</i>
296	black-naped tern	un groupe d'une trentaine sur Michaelmas Cay
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>sterna sumatrana</i>
297	sooty tern	quelques milliers, dont beaucoup de jeunes, sur Michaelmas Cay
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>sterna fuscata</i>
301	crested tern	rencontré le long des côtes à Cape York, Michaelmas Cay et Newell Beach
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>sterna bergii</i>
302	lesser crested tern	Esplanade à Cairns
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>sterna bengalensis</i>
303	common noddy	quelques centaines sur Michaelmas Cay
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>anous stolidus</i>
310	rose-crowned fruit-dove	entendue une seule fois près d'Ubirr, mais jamais vue
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>ptilinopus regina</i>
311	wompoo fruit-dove	souvent entendu mais difficile à voir dans la forêt dense: Julatten, Daintree River et sur la route d'Atherton
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>ptilinopus magnificus</i>

- 312 **torresian imperial-pigeon** 3 ex. en vol le long de la plage à Darwin: des migrants précoces?
 NT Qld *ducula bicolor*
-
- 314 **topknot pigeon** 2 vols d'une quinzaine d'ex. dans la région de Daintree
 NT Qld *lopholaimus antarcticus*
-
- 316 **feral pigeon** présent en ville à Cairns
 NT Qld *columba livia*
-
- 317 **spotted turtle-dove** rencontré à Cairns et à Newell Beach
 NT Qld *streptopelia chinensis*
-
- 319 **brown cuckoo-dove** quelques ex. à Kingfisher Park et au Mont Lewis; 3 à Hasties Swamp
 NT Qld *macropygia amboinensis*
-
- 320 **peaceful dove** omniprésente surtout près des habitations; souvent en groupes
 NT Qld *geopelia placida*
-
- 322 **bar-shouldered dove** omniprésente surtout près des habitations;
 NT Qld *geopelia humeralis*
-
- 323 **emerald ground-dove** rencontré uniquement au sol à Kingfisher Park
 NT Qld *chalcophaps indica*
-
- 324 **common bronzewing** quelques ex. le 11/8 avec Del Richards
 NT Qld *phaps chalcoptera*
-
- 327 **crested pigeon** quelques ex. le 11/8 avec Del Richards
 NT Qld *geophaps lophotes*
-
- 328 **squatter pigeon** quelques ex. le 11/8 avec Del Richards
 NT Qld *geophaps scripta*
-
- 329 **partdrige pigeon** un groupe d'une dizaine le matin du 19/7 au camping de Jabiru
 NT Qld *geophaps smithii*
-
- 330 **chestnut-quilled rock-pigeon** 1 ex. dans l'escarpement à Ubirr et 1 ex. posé à Gunlom
 NT Qld *petrophassa rufipennis*
-
- 333 **palm cockatoo** 2 ex. en vol le 31/7 au bord de la Wenlock River
 NT Qld *probosciger aterrimus*
-
- 334 **red-tailed black-cockatoo** rencontré en petits groupes un peu partout: East Point, Bark Hutt Inn, Jabiru, Wangi Falls, Weipa, Wolfram Mine etc.
 NT Qld *calyptorhynchus banksii*
-
- 339 **galah** une vingtaine à East Point et plus d'une centaine au nourrissage au Batchelor Caravillage, aussi à Weipa et à Coen
 NT Qld *cacatua roseicapilla*
-

341	little corella	2 ex. à Bark Hutt Inn, aussi à Mamukala et à Muirella Park
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>cacatua pastinator</i>
343	sulphur-crested cockatoo	rencontré en couples à Fogg Dam, Mamukala, Jabiru, Weipa, Coen, Julatten etc.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>cactua galerita</i>
346	rainbow lorikeet	rencontré en groupes à Bramwell Station, Wenlock River, Weipa, Coen, Wolfram Mine et lake Tinaroo
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>trichoglossus haematodus</i>
347	red-collared lorikeet	forme nordique du rainbow lorikeet; nombreux à Jabiru, Pine Creek, plus d'une centaine au nourrissage au Batchelor Caravillage, à Litchfield etc.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>trichoglossus rubritorquis</i>
348	scaly-breasted lorikeet	10 ex. en vol au Kingfisher Park, 2 ex. dans un arbre près de Julatten (Del Richards), un groupe à Hasties Swamp
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>trichoglossus chlorolepidotus</i>
353	double-eyed fig-parrot	1 ex. dans un grand arbre au golf à Mossman (Del Richards) et 2 ex. en vol à Bramston Beach
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>cyclopsitta diophthalma</i>
355	red-winged parrot	4 ex. posés à Bark Hutt Inn ; aussi rencontré à Mamukala, près d'Ubirr et à Weipa
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>aprosmictus erythropterus</i>
366	crimson rosella	2 ex. au Chambers Wildlife Rainforest Lodge et 1 ex. perché au sommet d'un arbre à l'endroit où nous recherchions un Golden Bower bird
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>platycercus elegans</i>
368	pale-headed rosella	1 ex. le 11/8 avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>platycercus adscitus</i>
388	brush cuckoo	1 ex. à Fogg Dam
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>cuculus variolosus</i>
390	fan-tailed cuckoo	1 ex. lors du pic-nic près de Julatten avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>cuculus flabelliformis</i>
394	little bronze-cuckoo	1 ex. le 14/7 à Fogg Dam
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>chrysococcyx malayanus</i>
395	Gould's bronze-cuckoo	1 ex. à Weipa et 1 ex. à Eubenangee Swamp
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>chrysococcyx malayanus russtus</i>
398	pheasant coucal	souvent entendu en terrain marécageux; vu à Fogg Dam, dans les Bubba Wetlands, dans le Tabletop swamp et à Wolfram Mine
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>centropus phasianinus</i>
401	southern boobook	entendu pendant la nocturne dans les Tablelands avec Wait-a-while
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>ninox novaeseelandiae</i>
402	barking owl	entendu la nuit à Fogg Dam
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>ninox connivens</i>

404	barn owl	3 ex. perchés de nuit à Kingfisher Park et plusieurs en route la nuit avec Wait-a-while
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>tyto alba</i>
408	lesser sooty owl	entendu la nuit du 9/8 à Kingfisher Park (sifflement d'une bombe qui tombe)
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>tyto multipunctata</i>
410	papuan frogmouth	1 ex. à Low Lake (Lakefield N.P.), 3 ex. près de Mossman avec Del Richards et 2 ex. en bordure de la Daintree River avec Chris Dahlberg
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>podargus papuensis</i>
415	large-tailed nightjar	1 ex. levé le 11/8 avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>caprimulgus macrurus</i>
417	white-rumped swiftlet	nombreux en vol le soir au retour de la croisière sur la barrière de corail et quelques ex. le 10/8 à Abattoir Swamp
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>aerodramus spodiopygia</i>
422	azure kingfisher	2 ex. le 12/8 lors du early morning cruise sur la Daintree River
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>alcedo azurea</i>
423	little kingfisher	1 ex. dans le jardin de Red Mill House à Daintree village
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>alcedo pusilla</i>
424	laughing kookaburra	rencontré un peu partout, parfois en famille; trois ex. clutched together la nuit à Kingfisher Park
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>dacelo novaeguineae</i>
425	blue-winged kookaburra	plus fréquent dans le Top End que dans le Nord du Queensland où il est concurrencé par le laughing kookaburra; présent dans les campings et souvent peu farouche
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>dacelo ceachii</i>
426	forest kingfisher	sans doute le kingfisher le plus répandu, partout sauf en forêt
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>todirhamphus (halcyon) macleayii</i>
427	red-backed kingfisher	rencontré seulement à Mamukala et dans les Illigadjar Floodplains
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>todihamphus (halcyon) pyrrhopygia</i>
428	sacred kingfisher	moins fréquent que le forest kingfisher, mais toujours rencontré à proximité de l'eau, même sur la plage (Cape York ou Lee Point)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>todirhampus (halcyon) sancta</i>
433	rainbow bee-eater	présent partout; migrateur partiel en provenance du sud de l'Australie
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>merops ornatus</i>
438	rainbow pitta	1 ex. dans les restants de forêt à East Point (Darwin)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>pitta iris</i>
443	singing bushlark	1 ex. dans les plaines sèches de Lakefield N.P.
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>mirafra javanica</i>
447	welcome swallow	rencontrée en petits nombres à Cairns, Lakefield N.P. et Daintree
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>hirundo neoxena</i>

449	tree martin	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>hirundo nigricans</i>	<i>l'hirondelle la plus fréquente; rencontrée au-dessus de l'eau à Darwin, Mamukala, Daintree, Port Douglas etc.</i>
450	fairy martin	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>hirunda ariel</i>	<i>une colonie sous un pont le 11/8 avec Del Richards</i>
451	Richard's pipit	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>anthus novaeseelandiae</i>	<i>1 ex. en bord de route à ?</i>
456	black-faced cuckoo-shrike	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>coracina novaehollandiae</i>	<i>la cuckoo-shrike la plus répandue, souvent rencontrée en couple</i>
458	white-bellied cuckoo-shrike	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>coracina papuensis</i>	<i>rencontré seulement au Frontier Kakadu Village, à Muirella Park et le 11/8 avec Del Richards</i>
459	cicadabird	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>coracina tenuirostris</i>	<i>1 ex. le 31/7 le long de la Wenlock River</i>
462	varied triller	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>lalage leucomela</i>	<i>rencontré à Darwin, Fogg Dam, Muirella Park, dans les jardins botaniques à Cairns et à Daintree Village</i>
476	mangrove robin	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>eupsaltria pulverulenta</i>	<i>1 ex. le 11/8 dans la mangrove à Cooya Beach avec Del Richards</i>
481	lemon-bellied flycatcher	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>microeca flavigaster</i>	<i>rencontré à Frontier Kakadu Village, près d'Ubirr, à Abattoir Swamp, avec Del Richards et près d'Atherton</i>
484	pale-yellow robin	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>tregellasia capito</i>	<i>commun à Kingfisher Park et dans les environs, présent également à Chambers Wildlife Lodge dans les Tablelands</i>
487	grey-headed robin	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>poecilodryas albispecularis</i>	<i>oiseau secret de rainforest, rencontré à Kingfisher Park et dans les Tablelands (Crater N.P., Wongabel State Forest et Chambers)</i>
492	golden whistler	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>pachycephala pectoralis</i>	<i>rencontré seulement à Mt. Lewis près de Julatten et à Chambers dans les Tablelands</i>
494	grey whistler	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>pachycephala simplex</i>	<i>rencontré seulement près de Julatten le 11/8 avec Del Richards et à Chambers</i>
495	rufous whistler	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input type="checkbox"/> Qld <i>pachycephala rufiventris</i>	<i>rencontré lors de la promenade derrière le Frontier Kakadu Village, à Mamukala et à Illigadjar</i>
497	little shrike-thrush	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>colluricincla megarhyncha</i>	<i>présente à Kingfisher Park et rencontrée également à Daintree Village</i>
498	Bower's shrike-thrush	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>colluricincla boweri</i>	<i>rencontrée dans les Tablelands à Johnston River Lookout et sur le parking du Crater N.P.</i>

499	sandstone shrike-thrush	rencontrée uniquement à Gunlom
<input checked="" type="checkbox"/> NT	<input type="checkbox"/> Qld <i>colluricincla woodwardi</i>	
500	grey shrike-thrush	rencontrée uniquement à Hasties Swamp
<input type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>colluricincla harmonica</i>	
502	yellow-breasted boatbill	rencontré le 11/8 avec Del Richards et ensuite à Chambers Rainforest Lodge
<input type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>machaerirhynchus flaviventer</i>	
505	spectacled monarch	rencontré le long de la Wenlock River (dans une ronde avec d'autres espèces), à Julatten, à Johnston River Lookout et à Daintree
<input type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>monarcha trivirgatus</i>	
509	broad-billed flycatcher	1 ex. le 13/7 à East Point (Darwin) et 1 ex. le lendemain à Fogg Dam
<input checked="" type="checkbox"/> NT	<input type="checkbox"/> Qld <i>myiagra ruficollis</i>	
510	leaden flycatcher	rencontré notamment le long de la Wenlock River, à Weipa et avec Del Richards
<input checked="" type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>myiagra rubecula</i>	
511	satin flycatcher	rencontré dans la mangrove près de l'aéroport de Cairns
<input type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>myiagra cyanoleuca</i>	
512	shining flycatcher	rencontré notamment à Mamukala, Illigadjar, Wangi Falls (Litchfield N.P.) et lors du early morning cruise sur la Daintree River
<input checked="" type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>myiagra alecto</i>	
513	restless flycatcher	rencontré notamment à Mamukala, dans les Bubba Wetlands et à Wangi Falls
<input checked="" type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>myiagra inquieta</i>	
514	rufous fantail	1 ex. Kingfisher Park, 1 ex. près de Mossman (avec Del Richards) et 1 ex. à l'entrée des Tablelands (Johnston River Lookout)
<input type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>rhipidura rufifrons</i>	
515	grey fantail	le fantail le plus commun; rencontré notamment à Nourlangie Rock, Yellow Water, Mt Lewis etc.
<input checked="" type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>rhipidura fuliginosa</i>	
516	northern fantail	1 ex. recherché assidûment avec Del Richards
<input type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>rhipidura rufiventris</i>	
517	willie wagtail	rencontré un peu partout, souvent près des habitations ou dans les parcs
<input checked="" type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>rhipidura leucophrys</i>	
519	chowchilla	une famille entière observée à travers la végétation le 9/8 à Mt. Lewis
<input type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>orhonyx spaldingii</i>	
520	eastern whipbird	1 ex. observé de près à Kingfisher Park, 1 ex. avec Dell Richards et commun dans les forêts des Tablelands (Chambers etc.)
<input type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>psophodes olivaceus</i>	
528	grey-crowned babbler	1 couple construisant un nid sur le camping de Jabiru, 2 ex. à Muirella Park, rencontré aussi à Gunlom, Wolfram Mine et aux environs de Mossman
<input checked="" type="checkbox"/> NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>pomatostomus temporalis</i>	

532	clamorous reed-warbler (australian)	1 ex. chantant dans une roselière à Wolfram Mine
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>acrocephalus stentoreus (australis)</i>	
538	golden-headed cisticola	rencontré seulement à Fogg Dam, Daintree et Eubenangee Swamp
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>cisticola exilis</i>	
545	lovely fairy-wren	1 couple le 31/7 dans une ronde le long de Wenlock River, et 1 couple le 11/8 avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>malurus amabilis</i>	
549	red-backed fairy-wren	rencontré en couple ou en famille, à Mamukala, Jabiru, Gunlom, Abattoir Swamp et Eubenangee
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>malurus melanocephalus</i>	
567	large-billed scrubwren	rencontré avec Del près de Julatten et à Johnston River Lookout (Atherton scrubwren?)
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>sericornis magnirostris</i>	
568	yellow-throated scrubwren	rencontré en forêt le 11/8 avec Del Richards, puis à Johnston River Lookout et à Wongabel State Forest
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>sericornis citreogularis</i>	
578	brown gerygone	rencontré seulement dans les Botanical Gardens à Cairns, puis près de Julatten avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>gergona mouki</i>	
584	fairy gerygone	rencontré le 31/7 dans une ronde le long de la Wenlock River, puis le 11/8 près de Julatten avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>gergona palpebrosa</i>	
585	white-throated gerygone	rencontré uniquement le 11/8 avec Del Richards et le 16/8 à Hasties Swamp
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>gergona olivacea</i>	
586	mountain thornbill	1 ex. le 9/8 à Mt. Lewis
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>acanthiza katherina</i>	
607	black-tailed treecreeper	1 ex. le 16/7 à Bark Hutt Inn
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/> Qld <i>climacteris melanura</i>	
613	helmeted friarbird	rencontré seul ou en petits groupes dans des arbres en fleurs à Cooktown, dans les Botanical Gardens de Cairns, à Bramston Beach etc.
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>philemon buceroides</i>	
614	silver-crowned friarbird	rencontré à deux reprises dans le Litchfield N.P., notamment à Wangi Falls
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/> Qld <i>philemon argenticeps</i>	
615	noisy friarbird	une troupe bruyante dans un arbre le 11/8 au nord de Mt. Molloy avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>philemon corniculatus</i>	
616	little friarbird	rencontré régulièrement à Kakadu Holiday Village, Jabiru, Gunlom, Wangi Falls et Weipa
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>philemon citreogularis</i>	
618	blue-faced honeyeater	commun; Darwin, Bark Hutt Inn, Mamukala, au nourrissage au Batchelor Caravillage, Coen, Newell etc.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>entomyzon cyanotis</i>	

621	yellow-throated miner	rencontré uniquement au Batchelor Caravillage
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>manorina flavigula</i>
623	Maclaey's honeyeater	abondant autour des mangeoires à Kingfisher Park; rencontré également à Johnston River Lookout et le 11/8 avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>xanthotis macleayana</i>
625	Lewin's honeyeater	commun autour des mangeoires à Kingfisher Park (cri: machine gun). Rencontré aussi à Mt.Lewis et dans les Tablelands
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>meliphaga lewinii</i>
626	yellow-spotted honeyeater	très répandu dans le Cape York, à Kingfisher Park et à Daintree
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>meliphaga notata</i>
627	graceful honeyeater	présent à Kingfisher Park et à Daintree (ressemble très fort au yellow spotted honeyeater, mais plus fin et cri différent)
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>meliphaga gracilis</i>
630	yellow-faced honeyeater	rencontré le 10/8 sur le parking de Abattoir Swamp et le lendemain avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>lichenostomus hindwoodi</i>
631	bridled honeyeater	rencontré le 11/8 avec Del Richards et le 14/8 dans les Tablelands; tout juste rentré de migration
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>lichenostomus frenatus</i>
633	varied honeyeater	recherché et trouvé à Port Douglas sur les indications de Chris Dahlberg, d'abord un ex. écrasé sur la route, et puis plusieurs vivants
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>lichenostomus versicolor</i>
635	white-gaped honeyeater	rencontré à East Point (Darwin), à Ubirr, et à Yellow Water
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>lichenostomus unicolor</i>
636	yellow honeyeater	rencontré à deux reprises: à Wenlock River et sur le parking à Abattoir Swamp
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>lichenostomus flavus</i>
650	white-throated honeyeater	commun; notamment à Bark Hutt Inn, Kakadu Holiday Village, Mamukala, Wolfram Mine...
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>melithreptus albogularis</i>
654	brown honeyeater	commun dans les marécages: Darwin, Abattoir Swamp ... Chant puissant évoquant celui du rossignol
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>lichmera indistincta</i>
655	white-streaked honeyeater	1 ex. près du campement à Twin Falls (Cape York)
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>trichodere cockerelli</i>
659	white-cheeked honeyeater	plusieurs ex. le 9/8 à Mt.Lewis près de Julatten
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>phylidonyris nigra</i>
662	brown-backed honeyeater	premiers retours de migration avec Del Richards le 11/8 puis le 14/8 à Bramston Beach
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>	Qld <i>ramsayornis noderus</i>
663	bar-breasted honeyeater	rencontré seulement le 15/7 à Fogg Dam
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/>	Qld <i>ramsayornis fasciatus</i>

664	rufous-banded honeyeater	rencontré à Darwin et Kakadu Holiday Village
<input checked="" type="checkbox"/>	NT	<input type="checkbox"/> Qld <i>conopophila albogularis</i>
665	rufous-throated honeyeater	rencontré à Gunlom et à Mirrai Lookout
<input checked="" type="checkbox"/>	NT	<input type="checkbox"/> Qld <i>conopophila rufogularis</i>
667	eastern spinebill	1 ex. le 9/8 à Mt.Lewis et 1 ex. le 16/8 à Chambers Rainforest Lodge
<input type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>acanthorhynchus tenuirostris</i>
669	banded honeyeater	1 ex. rencontré sur le campground à Gunlom
<input checked="" type="checkbox"/>	NT	<input type="checkbox"/> Qld <i>certhionyx pectoralis</i>
672	dusky honeyeater	rencontré à Illigadjar, au Cape York, Kingfisher Park, à Port Douglas etc.
<input checked="" type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>myzomela obscura</i>
674	scarlet honeyeater	1 ex. observé à la longue-vue le 11/8 avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>mysomela sanguinolenta</i>
680	yellow-bellied sunbird	commun dans le Cape York (jusqu'à Thursday island); rencontré surtout dans les jardins, p.ex. à Newell Beach, à Daintree et à Bramston Beach
<input type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>nectarinia jugularis</i>
681	mistletoebird	rencontré près d'Ubirr, à Muirella Park, à Cooktown et avec Del Richards
<input checked="" type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>dicaeum hirundinaceum</i>
686	striated pardalote	observé le 11/8 sur le lieu de picnic près de Julatten avec Del Richards
<input type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>pardalotus striatus</i>
689	silveryeye	observé à Cooktown, dans les Botanical Gardens à Cairns, à Kingfisher Park, avec Del Richards et à Johnston River Lookout
<input type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>zosterops lateralis</i>
692	house sparrow	rencontré à Cairns, à Newell et à Cooya Beach
<input type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>passer domesticus</i>
700	star finch	observé brièvement dans une troupe mixte le 3/8 dans le Lakefield N.P.
<input type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>neochmia ruficauda</i>
701	crimson finch	rencontré seulement à Fogg Dam et à Ubirr
<input checked="" type="checkbox"/>	NT	<input type="checkbox"/> Qld <i>neochmia phaeton</i>
702	red-browed firetail	commun à Kingfisher Park, vu également dans les environs avec Del Richards et présent à Chambers Rainforest Lodge
<input type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>neochmia temporalis</i>
705	double-barred finch	rencontré en couples à Bark Hutt Inn, Ubirr, Lee Point à Darwin, Low Lake (Lakefield N.P.)
<input checked="" type="checkbox"/>	NT	<input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>taeniopygia bichenovii</i>
706	masked finch	observé le 16/7 au Kakadu Holiday Village
<input checked="" type="checkbox"/>	NT	<input type="checkbox"/> Qld <i>poephila personata</i>

707	long-tailed finch	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>poephila acuticauda</i>	un couple le 16/7 à Bark Hutt Inn et un groupe le 3/8 à Low Lake (Lakefield N.P.)
708	black-throated finch	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>poephila cincta</i>	rencontré le 3/8 à Low Lake (Lakefield N.P.) et le 11/8 sur le golf de Mossman avec Del Richards
710	chestnut-breasted mannikin	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>lonchura castaneothorax</i>	une bande aux environs de Julatten le 11/8 avec Del Richards
713	nutmeg mannikin	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>lonchura punctulata</i>	quelques exemplaires le 11/8 dans un terrain vague de Newell avec Del Richards
716	metallic starling	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>aplomis metallica</i>	quelques adultes et jeunes le 7/8 au Botanical Gardens de Cairns, une dizaine d'adultes le 10/8 à Kingfisher Park et encore quelques-uns le 11/8 avec Del Richards
718	common mynah	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>acridotheres tristis</i>	commun sur l'esplanade et dans les Botanical Gardens à Cairns, à Newell Beach et à Atherton
719	yellow oriole	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>oriolus flavocinctus</i>	commun de Darwin à Daintree; un son caractéristique du voyage
720	olive-backed oriole	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>oriolus sagittatus</i>	rencontré le 24/7 à Wangi Falls, le 1/8 le long de la Wenlock River et le 7/8 dans les Botanical Gardens à Cairns
721	figbird	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>sphecotheres viridis</i>	commun de Darwin à Bramston Beach, souvent en troupes bruyantes; les jeunes sont striés
722	spangled drongo	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>dicrurus bracteatus</i>	rencontré régulièrement seul ou en couple de Fogg Dam à Eubenangee Swamp
727	great bowerbird	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>chlamydera nuchalis</i>	le seul bowerbird rencontré; 2 ex. le 19/7 à Anbangbang billabong puis aussi à Gunlom, Pine Creek, Wngi Falls et Coen
730	spotted catbird	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>ailuroedus melanotis</i>	une espèce typique de la rainforest, rencontrée à Kingfisher Park, Mt.Lewis, Johnston River Lookout, à Chambers Rainforest Lodge et à Wongabel State Forest
733	Victoria's riflebird	<input type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>ptiloris victoriae</i>	toujours des femelles: le 11/8 près de Julatten avec Del Richards, le 14/8 à Johnston River Lookout et le 15/8 à Hasties Swamp
738	australian magpie-lark	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>grallina cyanoleuca</i>	omniprésente, peut-être l'espèce la plus commune du voyage (avec le milan noir). Parfois en groupes nombreux, souvent dans les parcs
739	white-breasted woodswallow	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld <i>artamus leucorhynchus</i>	plusieurs centaines à Darwin devant l'hôtel (clutching together); rencontré aussi à Muirella Park, dans les Botanical Gardens à Cairns, à Newell Beach et à Port Douglas
744	little woodswallow	<input checked="" type="checkbox"/> NT <input type="checkbox"/> Qld <i>artamus minor</i>	50 ex. le 19/7 à Illigadjar et 2 ex. à Muirella Park

745	black butcherbird	<i>rencontré isolément le 31/7 à Bramwell Station puis à Kingfisher Park, à Cooya Beach et Daintree</i>
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld	<i>cracticus quoyi</i>
746	grey butcherbird	<i>1 ex. le 22/7 au Batchelor Caravillage et le lendemain à Florence Falls (Litchfield N.P.)</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input type="checkbox"/> Qld	<i>cracticus torquatus</i>
747	black-backed butcherbird	<i>1 ex. le 2/8 sur le camping de Weipa</i>
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld	<i>cracticus mentalis</i>
748	ped butcherbird	<i>1 adulte et 1 juvenile peu farouche le 19/7 à Anbangbang billabong. rencontré aussi le 11/8 près de Julatten avec Del Richards et le 14/8 dans les Tablelands</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld	<i>cracticus nigrogularis</i>
749	australian magpie	<i>rencontré seulement le 4/8 sur la route près de Cooktown, le 8/8 à Big Mitchell creek, le 15/8 à Lake Barrine et à Lake Tinaroo</i>
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld	<i>gymnorhina tibicen</i>
750	ped currawong	<i>rencontré à Coen, Mt.Lewis, Atherton et Tinaroo</i>
<input type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld	<i>strepera graculina</i>
757	torresian crow	<i>rencontré à Fogg Dam, Bark Hutt Inn, Kakadu Holiday Village, Tabletop Swamp, Twin Falls, Coen et le 11/8 avec Del Richards</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/> Qld	<i>corvus orru</i>