

accenteur de Radde <i>prunella ocularis</i>	1 à 2 chanteurs le 18 sur le mont Demirkazik, pendant toute notre recherche du tétraogalle de Perse
agrobate roux <i>cercotrichas galactotes</i>	chanteurs notamment dans le Göksu delta, à Halfeti, au lac de Bafa Chante perché bien en vue.
aigrette garzette <i>egretta garzetta</i>	rencontrée en petit nombre (maximum 3 ex.) dans le delta du fleuve Göksu, dans les Sultan Marshes, au lac Bafa, ...
alouette calandre <i>melanocorypha calandra</i>	nombreuse dans les biotopes appropriés, comme au Kulu Gölü, aux abords des Eregli Marsches,...
alouette calandrelle <i>calandrella brachydactyla</i>	nombreuse dans les terrains secs
alouette des champs <i>alauda arvensis</i>	rencontrée à l'Ouest uniquement : au Kulu Gölü, dans la région des lacs, à Pamukkale, ...
alouette hausse-col <i>eremophila alpestris</i>	commune sur le mont Demirkazik (familles), ainsi qu'en montagne dans la région des lacs
alouette lulu <i>lullula arborea</i>	entendue le 14 près du monastère d'Alahan, ainsi que le 18 près de Demirkazik
alouette pispolette <i>calandrella rufescens</i>	observée avec certitude dans les Sultan Marshes, et à 3 autres endroits avant cela
avocette <i>recurvirostra avosetta</i>	2 ex. le 15 aux Eregli Marshes, 2 dans les Sultan Marshes, aussi présente au Kulu Gölü,
balbuzard pêcheur <i>pandion haliaetus</i>	1 ex. en vol le 12 dans le delta du fleuve Göksu
bécasseau cocorli <i>calidris ferruginea</i>	nombreux le 13 dans le delta du fleuve Göksu
bécasseau minute <i>caladris minuta</i>	nombreux le 13 dans le delta du fleuve Göksu, et 1000 ex. dans les Eregli Marshes
bergeronnette des ruisseaux <i>motacilla cinerea</i>	1 ex. le 23 en montagne près d'Aksu
bergeronnette grise <i>motacilla alba alba</i>	rencontrée ça et là
bergeronnette printanière <i>motacilla flava</i>	de la race feldegg : rencontrée partout dans les cultures
blongios nain* butor blongios* <i>ixobrychus minutus</i>	1 ex. dans le delta du fleuve Göksu, 1 ex. dans les Sultan Marshes, ex. au Kulu Gölü,

bruant cendré <i>emberiza cineracea</i>	plusieurs chanteurs à Yesilce
bruant cendrillard <i>emberiza caesia</i>	1 ex. au monastère d'Alahan, 1 ex. à Yesilce et 3 ex. en montagne près d'Aksu
bruant des roseaux <i>emberiza schoeniclus</i>	entendu seulement dans les Sultans Marshes lors de notre matinale barque
bruant fou <i>emberiza cia</i>	rencontré d'abord à Demirkazik, puis en Cappadoce (perché sur les cheminées de fée) et en montagne près d'Aksu
bruant mélanocéphale <i>emberiza melanocephala</i>	rencontré pour la première fois à Aspendos puis omniprésent. De retour de migration, chante perché bien en vue. L'un des oiseaux les plus communs du voyage.
bruant ortolan <i>emberiza hortulana</i>	nombreux en Cappadoce, dans la région des lacs, ...
bruant proyer <i>emberiza calandra</i>	omniprésent
bruant zizi <i>emberiza cirius</i>	1 chanteur le 23 au soir dans le Parc national de Kovada
bulbul d'Arabie <i>pycnonotus xanthopygos</i>	rencontré seulement dans la zone hôtelière à Belek et aux environs
busard cendré <i>circus pygargus</i>	1 mâle en vol le 22 près d'Aksehir
busard des roseaux <i>circus aeruginosus</i>	commun là où il y a des roselières : dans le delta du fleuve Göksu, dans les Sultan Marshes, au Kulu Gölü,...
buse féroce <i>buteo rufinus</i>	première observée entre Karaman et Eregli, puis régulièrement aille
canard chipeau <i>anas stepera</i>	quelques ex. au Kulu Gölü, 2 ex. le 22 en route vers la presqu'île d'Egirdir,
canard colvert <i>anas platyrhynchos</i>	observé seulement dans les Sultan Marshes
canard pilet <i>anas acuta</i>	3 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu
chardonneret <i>carduelis carduelis</i>	omniprésent
chevalier combattant <i>philomacrus pugnax</i>	une dizaine le 12 dans le delta du fleuve Göksu, plusieurs le 21 au Kulu Gölü, et un ex. le 15 dans les Eregli Marshes

chevalier gambette <i>tringa totanus</i>	quelques ex. le 21 au Kulu Gölü
chevalier sylvain <i>tringa glareola</i>	1 ex. le 21 au Kulu Gölü
chocard à bec jaune <i>pyrrhocorax graculus</i>	observé en bandes au mont Demirkazik
choucas des tours <i>corvus monedula</i>	rencontré à plusieurs reprises notamment au Kulu Gölü
chouette chevêche <i>athene noctua</i>	1 ex. dans un village près d'Eregli, 2 ex. au Sultan marshes, aussi un temple à Ephèse, et dans la région de Dalyan
cigogne blanche <i>ciconia ciconia</i>	nids un peu partout dans les villages et même en plein milieu d'un rond-point animé en ville
circaète Jean-le-Blanc <i>circaetus gallicus</i>	1 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu, et 1 le 26 à Dalyan
cisticole des joncs <i>cisticola juncidis</i>	entendue dans le delta du fleuve Göksu, à Dalyan et à la plage d'Izuz
cochevis huppé <i>galerida cristata</i>	onmiprésent; l'un des oiseaux les plus communs du voyage
corbeau freux <i>corvus frugilegus</i>	rencontré en route à 4 reprises
cormoran huppé <i>phalacrocorax aristotelis</i>	1 ex. le 12 sur la côte et 1 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu
cormoran pygmée <i>phalacrocorax pygmaeus</i>	uniquement rencontré dans les Sultan Marshes
corneille mantelée <i>corvus corone cornix</i>	rencontrée pratiquement tous les jours
coucou geai <i>clamator glandarius</i>	1 ex. en vol en route vers Karaman
coucou gris <i>cuculus canorus</i>	2 ex. à Aspendos, puis entendu au monastère d'Alahan, en Capadoce, et dans le Parc national de Kovada
crave à bec rouge <i>pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	rencontré par couples au mont Demirkazik
échasse blanche <i>himantopus himantopus</i>	colonie dans le delta du fleuve Göksu; quelques ex. rencontrés un p partout ailleurs dans les marécages

étourneau roselin <i>sturnus roseus</i>	7 ex. observés de près le 18 près de Demirkazik; une trentaine en vol au Kulu Gölü
étourneau sansonnet <i>sturnus vulgaris</i>	observé à plusieurs reprises; une bande de 100 ex. en route vers les Eregli Marshes
faucou crécerelle <i>falco naumanni</i>	une petite colonie le 14 dans un village près des Eregli Marshes; quelques ex. au Bafa Gölü
faucou crécerelle <i>falco tinnunculus</i>	rencontré ça et là le 12, 14, 15, 16 et 21
faucou d'Eléonore <i>falco eleonora</i>	1 ex. en vol le 25 lors de la visite d'Ephèse
faucou hobereau <i>falco subbuteo</i>	1 ex. le 16 au soir près de Birecik, 1 ex. le 26 au Bafa Gölü
fauvette babillarde <i>sylvia curruca</i>	2 ex. le 14 au monastère d'Alahan, puis à Yesilce et en Capadoce
fauvette de Ménétries <i>sylvia mystacea</i>	1 ex. identifiée après longue observation le 16 près de Halfeti
fauvette grisette <i>sylvia communis</i>	1 ex. le 18 près de Demirkazik; aussi le lendemain près de Göreme
fauvette masquée <i>sylvia ruepelli</i>	1 ex. le 11 à Termessos
fauvette orphée <i>sylvia hortensis</i>	2 chanteurs le 17 à Yesilce
flamant rose <i>phoenicopterus ruber</i>	500 ex. dans les Eregli Marshes, 200 ex. dans les Sultan Marshes et 1000 ex. au Kulu Gölü
foulque macroule <i>fulica atra</i>	observée dans le delta du fleuve Göksu, dans les Sultan Marshes, au Kulu Gölü, mais jamais en grand nombre
francolin noir <i>francolinus francolinus</i>	1 ex. entendu le 12 au soir dans le delta du fleuve Göksu
fuligule milouin <i>aythya ferina</i>	10 ex. dans les Eregli Marshes, 2 dans les Sultan Marshes et quelques ex. au Kulu Gölü
fuligule morillon <i>aythya fulicula</i>	quelques ex. au Kulu Gölü
fuligule nyroca <i>aythya nyroca</i>	4 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu et 1 le 21 au Kulu Gölü

glaréole à collier <i>glareola pratincola</i>	nombreuses le 10 dans plaine humide près de Belek; quelques ex. dans le delta du fleuve Göksu et au Kulu Gölü
goéland leucophée <i>larus cachinnans</i>	observé uniquement le long de la Méditerranée : Antalya, Belek, Dalyan
goéland railleur <i>Larus genei</i>	nombreux le 21 au Kulu Gölü
grand corbeau <i>corvus corax</i>	quelques ex. au monastère d'Alahan et 3 ex. en montagne près d'Aksu
grand gravelot <i>charadrius hiaticula</i>	quelques ex. le 13 dans le delta du fleuve Göks; aussi aux Eregli Marshes
grande aigrette <i>egretta alba</i>	1 ex. le 22 dans la région des lacs
gravelot à collier interrom <i>charadrius alexandrinus</i>	observé à plusieurs reprises dans le delta du fleuve Göksu, au Kulu Gölü, à la plage d'Izuzu,...
grèbe à cou noir <i>podiceps nigricollis</i>	nombreux le 21 au Kulu Gölü
grèbe castagneux <i>tachybaptus ruficollis</i>	1 ex. le 14 au Eregli Marshes, quelques ex. dans les Sultan Marshes aussi au Kulu Gölü, dans le Parc national de Kovada et à Patara
grèbe huppé <i>podiceps cristatus</i>	observé de ça de là; 30 ex. le 20 sur une retenue de barrage
grive draine <i>turdus viscivorus</i>	2 ex. dans une vallée près de Demirkazik; 2 ex. dans le Parc national de Kovada
grue cendrée <i>grus grus</i>	2 ex. posés le 20 dans les Sultan Marshes
guêpier d'Europe <i>merops apiaster</i>	observé quotidiennement en petites bandes sauf dans le centre du pays
guêpier de Perse <i>merops superciliosus</i>	1 ex. posé sur un fil de téléphone le 21 dans les Sultan Marshes
guifette leucoptère <i>chlidonias leucoptera</i>	plusieurs ex. dans une plaine humide près de Belek; aussi dans le delta du fleuve Göksu et au Kulu Gölü
guifette moustac <i>chlidonias hybrida</i>	1 ex. le 10 avec des guifettes leucoptères; 10 ex. aux Eregli marshes aussi dans les Sultan Marshes et au Kulu Gölü
guifette noire <i>chlidonias niger</i>	seulement rencontrée le 21 au Kulu Gölü

héron cendré <i>ardea cinerea</i>	observé ça et là : dans les Sultan Marshes, dans la région des lacs, dans les environs de Dalyan...
héron crabier <i>ardeola ralloides</i>	3 ex. sur un ponton de plage à Belek; aussi dans le delta du fleuve Göksu, dans les Sultan Marshes
héron gardeboeuf <i>bubulcus ibis</i>	quelques ex. avec du bétail le 20 dans les Sultan Marshes
héron pourpré <i>ardea purpurea</i>	1 ou 2 ex. observés dans le delta du fleuve Göksu et dans les environs de Dalyan
hibou moyen-duc <i>asio otus</i>	1 ad. et 1 juv. observés dans le tea garden à Birecik
hibou petit-duc <i>otus scops</i>	entendu le soir à Belek et de jour en visitant le site de Letoön
hirondelle de cheminée <i>hirundo rustica</i>	observée quotidiennement
hirondelle de fenêtre <i>delichon urbica</i>	une colonie sous les balcons de l'hôtel à Belek; quelques observations en montagne près d'Aksu et à Dalyan
hirondelle de rivage <i>riparia riparia</i>	nombreuses dans le delta du fleuve Göksu et dans les Sultan Marshes
hirondelle de rochers <i>ptyonoprogne rupestris</i>	quelques ex. au monastère d'Alahan (nichent dans une grotte), aussi en Cappadoce et en montagne près d'Aksu
hirondelle rousseline <i>hirundo daurica</i>	3 ex. en route vers le monastère d'Alahan; aussi près de Halfeti, à Aphrodisias et à Ephèse
huîtrier pie <i>haematopus ostralegus</i>	1 ex. dans le delta du fleuve Göksu et 3 ex. au Kulu Gölü
huppe fasciée <i>upapa epops</i>	observée ou entendue quasi tous les jours
hypolaïs des oliviers <i>hippolais olivetorum</i>	3 ex. entendus dans le Parc national de Kovada
hypolaïs pâle <i>hippolais pallida</i>	omniprésent
ibis chauve <i>geronticus eremita</i>	observé uniquement à la colonie de Birecik (une cinquantaine d'exemplaires y sont présents).
ibis falcinelle <i>plegadis falcinellus</i>	1 ex. en vol dans une plaine humide près de Belek, aussi dans le delta du fleuve Göksu, et dans les Sultan Marshes (1 ex.)

linotte mélodieuse <i>carduelis cannabina</i>	quelques ex. au monastère d'Alahan, en Capadoce, dans la région des lacs
locustelle luscinoïde <i>locustella luscinioides</i>	1 chanteur le 21 lors de la matinale en barque dans les Sultan Mars
loriot d'Europe <i>oriolus oriolus</i>	1 couple près de Halfeti, nombreux en Cappadoce, aussi à Aphrodisias
lusciniolle à moustaches <i>acrocephalus melanopogon</i>	1 chanteur le 15 au Eregli marshes, 1 dans les Sultan Marshes et 1 Kulu Gölü
martin-chasseur de Smyrne <i>halcyon smirnensis</i>	1 couple le 13 sur les berges du Göksü
martin-pêcheur d'Europe <i>alcedo atthis</i>	1 ex. le 27 lors de l'excursion en bateau à Dalyan
martinet alpin <i>apus melba</i>	rencontré en montagne, en Cappadoce et dans la région des lacs
martinet des maisons <i>apus affinis</i>	quelques ex. le 16 près de Halfeti
martinet noir <i>apus apus</i>	observé le 11 au-dessus d'Antalya, puis un peu partout dans les villages
martinet pâle <i>apus pallidus</i>	on l'a sans doute vu, mais on ne l'a pas reconnu ! (confusion avec l'espèce précédente)
merle à plastron <i>turdus torquatus</i>	1 ex. le 18 au matin sur le mont Demirkazik
merle bleu <i>monticola solitarius</i>	observé près de Birecik, dans la régions des lacs et en Cappadoce
merle de roche <i>monticola saxatilis</i>	vu 4 fois dont 1 mâle perché sur une cheminée de fée en Cappadoc
merle noir <i>turdus merula</i>	observé dans les environs d'Antalya et dans la région d'Ephèse
mésange à longue queue <i>aegithalos caudatus</i>	1 famille le 17 à Yesilce
mésange à moustaches <i>panurus biarmicus</i>	entendue dans les Eregli marshes et vue dans les Sultan Marshes
mésange bleue <i>panurus caeruleus</i>	observée à Termessos, à Yesilce, en montagne près d'Aksu, ...

mésange lugubre <i>parus lugubris</i>	la première le 11 à Termessos, puis au monastère d'Alahan, à Yesilce, dans le Parc national de Kovada,...
mésange noire <i>parus ater</i>	1 ou 2 ex. en montagne près d'Aksu
mésange rémiz <i>remiz pendulinus</i>	entendue le 26 au Bafa Gölü puis vue (avec son nid) le lendemain près de Dalyan
moineau à gorge jaune <i>gymnoris xanthocollis</i>	1 ex. sur un pylône le 16 près de Halfeti
moineau de la Mer morte <i>passer moabiticus</i>	plusieurs ex. le 16 près de la colonie d'ibis de Birecik et près de Halfeti
moineau domestique <i>passer domesticus</i>	présent à Belek à l'hôtel; nombreux partout
moineau espagnol <i>passer hispaniolensis</i>	quelques ex. le 16 près de Halfeti, et juste avant d'arriver à Selcuk
moineau friquet <i>passer montanus</i>	observé uniquement près de Göreme
moineau pâle <i>carospiza brachydactyla</i>	quelques ex. le 16 près de Halfeti (cri : stridulation d'insecte)
moineau soulcie <i>passer petronia</i>	observé près de Halfeti mais aussi en Cappadoce (repérés grâce aux cris)
mouette rieuse <i>Larus ridibundus</i>	observée uniquement en petit nombre dans les Sultan Marshes et au Kulu Gölü
nette rousse <i>netta rufina</i>	quelques couples dans les Eregli marshes et au Kulu Gölü
niverolle alpine <i>montifringilla nivalis</i>	quelques ex. observés le 18 au matin sur le mont Demirkazik
œdicnème criard <i>burhinus œdicnemus</i>	observé seulement dans le delta du fleuve Göksu
oie cendrée <i>anser anser</i>	6 ex. le 15 dans les Eregli marshes
pélican blanc <i>pelecanus onocrotalus</i>	1 ex. dans le delta du fleuve Göksu et 4 ex. sur un lac près d'Egirdir
percnoptère d'Égypte <i>neophron percnopterus</i>	2 ad. sur une décharge dans le delta du fleuve Göksu, plusieurs en route vers le monastère d'Alahan, aussi en Cappadoce et 1 juv. dans

petit gravelot <i>charadrius dubius</i>	quelques ex. le 10 dans les dunes à Belek, aussi le 28 à la plage d'Izuzu
petit-duc de Bruce <i>otus brucei</i>	1 ex. le 16 dans le tea garden à Birecik, repéré par un ornithologue d'un groupe d'anglais
phalarope à bec étroit <i>phalaropus lobatus</i>	une vingtaine d'ex. dans les pattes des flamants le 21 au Kulu Gölü
phragmite des joncs <i>acrocephalus schoenobaenus</i>	1 seul exemplaire le 21 dans les Sultan Marshes
pic mar <i>dendrocopos medius</i>	1 ex. le 23 dans le Parc national de Kovada
pic syriaque <i>dendrocopos syriacus</i>	entendu et vu le 10 dans les pinèdes à Belek, le 16 près de Halfeti et à Aphrodisias
pic vert <i>picus viridis</i>	entendu le 28 dans une forêt de liquidamber près de Dalyan
pie bavarde <i>pica pica</i>	rencontrée souvent en route, partout
pie-grièche à poitrine rose <i>lanius minor</i>	rencontrée de ça de là : dans le delta du fleuve Göksu, à Birecik, à Demirkazik et dans les Sultan Marshes
pie-grièche à tête rousse <i>lanius senator</i>	observée le 16 près de Halfeti, à Yesilce et à Aphrodisias
pie-grièche écorcheur <i>lanius collurio</i>	très commune
pie-grièche masquée <i>lanius nubicus</i>	observée dans les jardins de l'hôtel à Belek, puis seulement dans le Parc national de Kovada et près de Dalyan
pigeon biset <i>columba livia</i>	abondant en Cappadoce
pigeon ramier <i>columba palumbus</i>	observé une seule fois
pinson des arbres <i>fringilla coelebs</i>	entendu à Termessos, au monastère d'Alahan, à Yesilce. Commun en montagne près d'Aksu et dans le Parc national de Kovada, aussi près de Dalyan
pipit rousseline <i>anthus campestris</i>	1 ex. observé lors d'un arrêt en route entre Karaman et Eregli
pouillot de Bonelli <i>phylloscopus bonelli</i>	entendu à Termessos. Aussi près de Halfeti, en montagne près d'Aksu

poule d'eau <i>gallinula chloropus</i>	1 ex. dans les Sultan Marshes et aussi dans le Parc national de Kovada
prinia gracile <i>prinia gracilis</i>	nombreuses dans le delta du fleuve Göksu, aussi présente dans les Eregli marshes
râle d'eau <i>rallus aquaticus</i>	entendu le 21 lors de la matinale en barque dans les Sultan Marshes
rollier d'Europe <i>coriacas garrulus</i>	observé de ça de là : pinèdes à Belek, puis un peu partout dans le pays
roselin à ailes roses <i>rhodopechys sanguinea</i>	1 ex. le 18 au matin au mont Demirkazik
rossignol philomèle <i>luscinia megarhynchos</i>	entendu dans le delta du fleuve Göksu, en Cappadoce, et à d'autres occasions en route
rouge-queue noir <i>phoenicurus ochruros</i>	observé seulement en Capadoce
roussette effarvée <i>acrocephalus scirpaceus</i>	peu nombreuse en comparaison avec la turdoïde : dans le delta du fleuve Göksu, au Kulu Gölü, à Patara, ...
roussette turdoïde <i>acrocephalus arundinaceus</i>	très commune dans toutes les roselières
sarcelle d'été <i>anas querquedula</i>	3 ex. en vol dans le delta du fleuve Göksu
sarcelle d'hiver <i>anas crecca</i>	2 couples le 21 au Kulu Gölü
sarcelle marbrée <i>marmaronetta angustirostris</i>	1 couple observé de la voiture le 12 au soir dans le delta du fleuve Göksu
serin à front rouge <i>serinus pusillus</i>	une bande le 17 au soir au pied du mont Demirkazik
serin cini <i>serinus serinus</i>	1 chanteur dans les jardins d'un hôtel à Antalya, aussi à Belek, en montagne près d'Aksu, près de Dalyan
sittelle de Krüper <i>sitta krueperi</i>	3 ex. le 23 dans le Parc national de Kovada
sittelle de Neumayer <i>sitta neumayer</i>	3 ex. au monastère d'Alahan, aussi près de Halfeti, et dans les sites antiques d'Ephèse, Hierapolis, ...
sittelle des rochers <i>sitta tephronota</i>	1 ex. le 16 près de Halfeti

spatule blanche <i>ptalalea leucorodia</i>	2 ex. le 20 dans les Sultan Marshes et 1 ex. le 22 dans la région de lacs
sterne hansel <i>gelocheidon nilotica</i>	quelques ex. dans les Sultan Marshes et au Kulu Gölü
sterne naine <i>sterna albifrons</i>	nombreuses (colonie) le 13 dans le delta du fleuve Göksu; aussi quelques ex. dans les Sultan Marshes,
sterne pierregarin <i>sterna hirundo</i>	observée sur la côte près d'Antalya et dans les Sultan Marshes
tadorne casarca* casarca roux* <i>tadorna ferruginea</i>	observé généralement en couple dans le delta du fleuve Göksu, dans les Eregli marshes, dans les Sultan Marshes, au Kulu Gölü, ...
tadorne de Belon <i>tadorna tadorna</i>	2 ex. au Eregli marshes, une quarantaine dans les Sultan Marshes; aussi présent au Kulu Gölü
talève sultane (porphyrio bleu) <i>porphyrio porphyrio</i>	quelques ex. dans le delta du fleuve Göksu
tétraogalle de Perse <i>tetraogallus caspius</i>	1 chanteur observé à la longue-vue le 18 tôt le matin au mont Demirkazik après 2 heures de recherche
tournepieuvre à collier <i>arenaria interpres</i>	1 ex. le 13 dans le delta du fleuve Göksu
tourterelle des bois <i>streptopelia turtur</i>	commune
tourterelle maillée <i>streptopelia senegalensis</i>	quelques ex. (sales) le 16 dans la ville de Birecik
tourterelle turque <i>streptopelia decaocto</i>	commune à l'ouest
traquet de Finsch <i>oenanthe finschii</i>	1 ex. peut-être observé le 18 en route vers la Cappadoce ? (confusion possible avec traquet oreillard)
traquet isabelle <i>oenanthe isabellina</i>	très nombreux dans les steppes entre Karaman et Eregli; aussi présent en Cappadoce et aux abords des Sultan Marshes
traquet motteux <i>oenanthe oenanthe</i>	observé aux alentours du mont Demirkazik et dans la région des lacs
traquet oreillard <i>oenanthe hispanica</i>	observé pour la première fois au monastère d'Alahan; commun en Cappadoce, près de Halfeti, dans la région des lacs, à Ephèse,
vanneau éperonné <i>honorlonterus spinosus</i>	observé seulement dans une plaine humide près de Belek et dans le delta du fleuve Göksu

vautour fauve

gyps fulvus

1 ex. en vol le 14 au monastère d'Alahan

verdier

carduelis chloris

commun à Belek et le long de la côte méditerranéenne, aussi en montagne près d'Aksu et à Pamukkale

(TOTAL : 200 espèces)

Autres animaux :

souslik

aux alentours d'Eregli et des Sultan Marshes

chacal

1 ex. le soir près de Birecik (ou bien s'agissait-il d'une espèce de renard différente de notre renard roux ?)

tortue terrestre

partout le long de la côte méditerranéenne

tortue d'eau

dans les Sultan Marshes

tortue d'eau "à nez pointu"

genre tryonix

Dalyan

tortue caouanne

caretta caretta

plage Dalyan

serpent d'eau

dans les Sultan Marshes